EXCLUSIVE HAUSTÜREN

PROGRAMM 2021

Aluminium Haustüren
mit beidseitig
flügelüberdeckenden Füllungen
mit einem UD Wert
ab

0.61

W/m²K.
Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.

GESTALTET FÜR SIE.

INOTHERM
HAUSTÜREN

IHR EXCLUSIVER EINGANG NACH IHRER PERSÖNLICHEN WAHL

Willkommen in der Welt der

EXCLUSIV HAUSTÜREN

EXCLUSIV Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die **EXCLUSIV** Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair. Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

EXCLUSIV Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer **EXCLUSIV** Haustür verarbeiteten Materialien wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt. Ständige Eigen - und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer **EXCLUSIV** Haustür optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden. Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegenkommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

EXCLUSIV Haustüren bieten folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Große Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment



Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau
Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.

A/U/F



AEE 1087
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P



AEE 1087
Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig beidseitig
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6383
Griff außen	ZAE 712
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6383/S + Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN

Inhalt

Technische Hinweise 4

Typenübersicht 12

HAUSTÜREN

AG SERIE Füllungsmodelle ohne Ornamentrahmen 16

AE SERIE Füllungsmodelle mit Edelstahl Ornamentrahmen 46

art SERIE Sondermodelle 56

AT SERIE Füllungsmodelle mit Aluminium Ornamentrahmen 78

MT SERIE Mehrzwecktüren 98

NA SERIE Öffnungsart nach Außen 100

BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen 102

Farben 104


Beschlagtechnik 108

Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

EXCLUSIV

ab **0,82** W/m²K



Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen
95 mm stark

*

3 **UMLAUFENDE DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierte Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

3 **VERSTELLBARE 3 - TEILIGEN**
Rollentürbänder

*

5 **FACH VERRIEGELUNG MIT**
RUNDBOLZEN UND HAKEN
Dornmass 45 mm und durchgehende
Schließleiste aus Edelstahl

*

3 **mm STARKE ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und innen

mit
patentierter Flügelausführung
und
DILATATIONSSCHICHT

mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation

*

RC3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.

*


thermisch getrennte
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

serienmäßig
BODENSTATIKPROFIL

EXCLUSIV plus

ab **0,61** W/m²K




* mit Polyurethan gefüllten
Rahmen- und Flügelprofilen


PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

VORTEILE LIEGEN IN DETAILS

Serienmäßig ist das System Schüco AT 95 berücksichtigt.
Im Falle, dass der Kunde AT 110, AT 110 P, LP 200
(gegen Aufpreis) wünscht,
werden die Liefertermine nicht geändert.



AT 95
BÜNDIGE FORM



AT 110 P
ECKIGE LINE

Aluminium
ist leicht, fest, korrosionsbeständig
und einfach zu pflegen,
ein Werkstoff mit langer Lebensdauer.

*


Aluminium
ist präzise formbar für energiesparende
Bauteile mit hoher Dichtigkeit,
Schall- und Wärmedämmung.
Von dem Mineral Bauxit, aus dem
Aluminium gewonnen wird, verfügt die
Erde über nahezu unerschöpfliche
Vorkommen.

*


Die Energie zur Aluminiumgewinnung
wird weltweit zu über 60% aus
umweltfreundlicher und immer wieder
verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt -
Aluminium wird recycelt und behält im
Wertstoffkreislauf seine
originalen Qualitätseigenschaften.
Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium
sind nur noch 5% des ursprünglichen
Energieeinsatzes erforderlich.

*

Bereits heute bestehen rund 35% des
deutschen Aluminiumverbrauchs aus
wiederverwertetem Aluminium.
Der Anteil wächst ständig.



LP 200
LAIBUNGSFORM



AT 110
CLASSIC FORM


ET Standard Ausstattung

Die Haustüren der Exclusiv Programms sind serienmäßig mit einer hochwertigen

BT 5 / 5-FACH VERRIEGELUNG

und einer durchgehenden einstellbaren Schießleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet. Diese bietet erhöhte Sicherheit. Durch die Verstellbarkeit der Schließteile ±2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchsicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.



5-fach Verriegelung aus Rundbolzen und Haken Edelstahl Dornmass 45 mm

Größen: S / M / L / XL / XXL / JUMBO

3 **UMLAUFENDE DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

3 **VERSTELLBARE 3 - TEILIGEN**
Rollentürbänder

*

5 **FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN**
Dornmass 45 mm und durchgehende Schließleiste aus Edelstahl

*

3 **mm STARKE ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und innen

mit
patentierter Flügelausführung
und
DILATATIONSSCHICHT

mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation

*

RC 3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz und speziellem Kugellagerstift.

*

thermisch getrennte
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

serienmäßig
BODENSTATIKPROFIL

*

3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern



EXCLUSIVE TÜREN

Standard Ausstattung



SCHLIEßLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.


TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT - SERIENMÄßIG

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur - **RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906. Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz und speziellem Kugellagerstift.



DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei starken, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind optional in 13 verschiedenen Farben lieferbar.




STANDARD-PROFILZYLINDER

K 20 / Not-und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln

DATENSCHILD

Jede Eingangstür aus dem Programm Alu Haustüren hat ein Datenschild. Das Datenschild beinhaltet alle wichtigen Daten der technischen Dokumentation über die Bestellung und Fertigung der Tür. Die Daten sind mit einem Laser in die Edelstahlplatte eingraviert. Diese Gravur gewährleistet eine langjährige Lesbarkeit und Verwendbarkeit der Daten.



ET

BODENSTATIKPROFIL

Bodenstatikprofil in EV1 mit der Positionierungsnut und dem Abdichtungsband Serienmäßig.
Unten mit einem optimalen Querschnitt garantiert eine absolut formstabile Konstruktion unserer Türen, die sehr wichtig für den Transport und eine schnelle und genaue Montage ist.

Neue stark verbesserte Rahmen- und Flügelkonstruktion mit vielen statischen Punkten und **NEUER FLÜGELSTÄRKE 95mm.**

DIE NEUE KONSTRUKTION ERREICHT SPITZENWERTE
in allen wichtigen Bereichen:
Statik, Wärmedämmung, Sicherheit und Ökologie.





Aluminium Bodenstatikprofil serienmäßig

Option: - Bodeneinstandsprofil - BP-40mm und BP-80mm
In kombinationen bis 240 mm

- Entwässerungsrinne 80 mm

AGE 1115


Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6033 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 713
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6033/S

EXCLUSIVE TÜREN

Standard Ausstattung

Bodenstatikprofil in EV1
mit der Positionierungsnut
und dem Abdichtungsband
Serienmäßig.



ET

Neues dynamisches Design

SMART DESIGN
bei Türhöhenänderung

Dank optisch-dynamischer Geometrieadaption wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe jetzt kostenlos angepasst.
So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Exclusiv Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2700 mm und einer Breite bis 1260 mm.



AGE 1158

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6450 + Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen S 21
Dekor außen RAL 8022 FS matt

S - ab 2000 bis 2150 mm

Standard Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm)
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 715 - 1500mm
Steuerungseinheit

M - ab 2151 bis 2250 mm

Größerer Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm)
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 716 - 1600mm
Steuerungseinheit

L - ab 2251 bis 2350 mm

Größerer Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm)
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 717 - 1700mm
Steuerungseinheit

EXCLUSIVE TÜREN


Türengröße



Für die Dimensionen der

JUMBO FORM

ist zusätzlich ein Ausstattungspaket- (gegen Aufpreis) eingebaut und zwar ein viertes Band und eine verlängerte Verriegelung in vierfach Bolzenausführung und mit einem verstärkten Edelstahl Profil.
Auch der Lichtausschnitt wird ohne Aufpreis angepasst.



Option: **BT 610** (Modell R)

FINGERSCAN, CODETASTER, NFC UND LED BELEUCHTUNG

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

XL - ab 2351 bis 2450 mm

Größerer Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm)
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 718 - 1800mm
Steuerungseinheit

XXL - ab 2451 bis 2550 mm

Größerer Lichtausschnitt
Ab Höhe 2500mm 4 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm)
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 719 - 1900mm
Steuerungseinheit

JUMBO - ab 2551 bis 2700 mm

Größerer Lichtausschnitt
4 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (2254 mm)
mit zusätzlichem Verriegelungelement
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 720 - 2000mm
Steuerungseinheit

ET Oberblende

Ausführung

OBERBLENDE

Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht
eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür.
Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich. Die horizontale Sonderfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt wie eine Nutfräsung.



AGE 1030

Glatte Füllung

Zubehör
Griff außen GM 415 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 7016 matt
Paneel außen DD 417 - Split Eiche Antik
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Oberblende

AGE 1085

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 140 ML (RAL 9005 matt)
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8022 FS matt
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Türspion BT 19 E
Option: Rosette außen ZRE 46 B
Oberblende

AGE 1085

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

EXCLUSIVE TÜREN

Türenstabilität





AAE 1158

Glas ESG außen mit Siebdruck
und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 516 ST (RAL 9005 matt / HD-224)

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv 6772/S +
Hausnummer HFG
Option: Oberblende





TÜRENSTABILITÄT

Der Einfluss der Klimabedingung auf die Aluminium Eingangstüren im Winter und im heißen Sommer, der sogenannte Bimetalleffekt hat eine unangenehme Flügelverformung ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten bei der Schließung entstanden.

Mit der patentierten Flügelausführung, der

DILATATIONSSCHICHT

und einer vergrößerten thermische Brücke mit spezieller U-Wertsperre, garantiert das Programm Exclusiv eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.

Öffnungsarten

DIN LINKS -
innenaufgehend

DIN RECHTS -
innenaufgehend

Alle Modelle des Exclusiv Programms können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links-Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

möglich. Maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).




AGE 1048

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 415 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil MS 6027/S +
Glasmotiv Hausnummer HFG

Typenübersicht - Ansicht von außen



EXCLUSIVE TÜREN


Modifikationen

AAE 1604
modifiziert laut Skizze



AAE 1604
Standardmodell





AAE 1604

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6452
Griff außen	ZAE 141 R
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6452/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Dekor auch innen

Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette,
sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen Exclusiv Türenstudios die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können.
In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz und spezieller Lackierung.

Riesige Auswahl an Funktions - und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar.

Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen sind bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung lieferbar.

Großes Angebot an Außengriffen und Gittern in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür.

AG SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie AG - ohne Glasrahmen.


Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.
Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet.Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion.
Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIV - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats
Modell von **EXCLUSIV - Türen** schaffen.



AGE 1030
Glatte Füllung

Zubehör	
Griff außen	ZAE 716
Farbe	RAL 7016 matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6025/S + Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN




Option: **BT 630**

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, KLINGEL UND LED BELEUCHTUNG



Inneneinheit Klingel









AGE 1030
Innenansicht
Farbe innen - 70 784 FS
Rollentürbänder - 70 784 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1030

Glatte Füllung

Zubehör	
Griff außen	GM 516 SA (RAL 9005 matt / DD-416)
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6025/S + Hausnummer HFG

AGE 1030

Glatte Füllung

Zubehör	
Griff außen	GM 416 (RAL 9005 matt)
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 417 - Split Eiche Antik
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6025/S + Hausnummer HFG


AG

EXCLUSIVE TÜREN

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.







AGE 1041

Edelstahl Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen: ZAE 716

Farbe: RAL 7016 matt
Türspion: BT 19 E
Türklopfer: BT 107
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6026/S + Hausnummer HFG

AGE 1044

Relief nur außen

Zubehör Griff außen: ZAE 713

Farbe: RAL 7016 matt
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5262/S + Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 620** (Modell RS)

**FINGERSCAN
MIT NFC UND
LED BELEUCHTUNG**





AGE 1048
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1048

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Griff außen	GM 416
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6027/S + Hausnummer HFG

AGE 1088

Dekor bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	GM 121 ML ST (RAL 9005 matt / DD-416)
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen	RAL 8022 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6634/S
Hausnummer	HF (schwarz)
Türspion	BT 19 E

AG

EXCLUSIVE TÜREN

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.









AGE 1064

Dekor bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	GM 516 SA (RAL 9005 matt / DD-416 S)
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6025/S + Hausnummer HFG
Option:	Rosette außen ZRE 46 B

Mulde **GM 516**
Stoßgriff standard Farbig wie Tür
Mulde standard Farbe - RAL 9005 matt

Optionen Stoßgriff: - Andere Farbe (AF)
- Inosmart System - Model K


Optionen Mulde: - Tür Farbe (TF)
- Andere Farbe (AF)

AGE 1064

Dekor bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 791 P
Farbe	RAL 7016 matt
Paneel außen	HD 224 - Eiche Fineline
Dekor außen	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6025/S + Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**



AGE 1079
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1079

Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Griff außen	ZAE 712
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5459/S

AGE 1046

Dekor bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 141 R + EA
Farbe	RAL 8022 FS matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6635/S + Hausnummer HFG
Option:	EA - Edelstahl Applikation bündig nur außen


AG

EXCLUSIVE TÜREN

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.







AGE 1036

Relief nur außen

Zubehör
Griff außen GM 216

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6636/S + Husnummer HFG
Option: Fingerscan BT 600


AAE 1575

Relief nur außen

Zubehör
Griff außen GM 416

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6637/S + Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN




Option: **BT 630**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, KLINGEL UND LED BELEUCHTUNG



Inneneinheit Klingel



AGE 1061
Farbe innen - 70 784 FS
Rollentürbänder - 70 784 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P



AGE 1061

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen GM 516 (RAL 9005 matt)

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6638/S +
Hausnummer HFG



AGE 1047

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör
Griff außen GM 416 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6489/S +
Hausnummer HFG

AG
EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet

•

klares Monitorbild
Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera

•

Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle

•

das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich

•

einfache Bedienung für Kinder und Senioren

•

mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion

•

Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

GLASMOTIV
mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden (MS 6032 OK).

240

15
FICHTENWEG

240

AGE 1111

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6032 + Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6032/S


AGE 1412

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6038
Griff außen ZAE 716

Farbe RAL 7016 matt

EXCLUSIVE TÜREN



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**



AGE 1118
Innenansicht - 3mm Relief
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1118

Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6639
Griff außen	ZAE 716
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6639/S + Hausnummer HFG

AGE 1115

Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6033 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 713
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6033/S

AG

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbild des ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren
- mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion
- Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

BEDIENUNG:
Nach dem Knopfdruck schaltet sich der Türspion für 10 Sekunden ein.
Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird ▭, muss die Batterie aufgeladen werden.



GLASMOTIV
mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden (MS 6039 OK).




AGE 1090
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1090

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6039 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 716

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6039/S



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**



AGE 1097
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1097

Glatte Füllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6640
Griff außen	GM 216
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6640/S + Hausnummer HFG

AGE 1098

Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6041 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6041/S


AG

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM


Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL





Inneneinheit
Klingel



Option:
Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

RAL 7016 matt

360

S:1500 / **M:1600**



AGE 1181

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6042 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 712

Farbe RAL 7016 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6042/S

460




AGE 1182

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6641 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 712

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6641-18 E/S (Alu Applikationen im LZR)



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**



AGE 1654
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1654

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6455
Griff außen	ZAE 712
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6455/S + Hausnummer HFG

AGE 1657

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6456
Griff außen	ZAE 712
Farbe	RAL 7016 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6456/S + Hausnummer HFG

AG

EXCLUSIVE TÜREN

Glas - Masterligne weiß
Glasmotiv - MS 5792



AGE 1562
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P





Option:
Edelstahl Applikation kann in RAL
Farbe pulverbeschichtet werden.





AGE 1562

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6692 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 714
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6692/S

AGE 1591

Dekor bündig nur außen
Edelstahl applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	Masterpoint weiß + Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen	ZAE 712 B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen	HD 224 - Eiche Fineline (senkrecht)
Dekor	HD 224 - Eiche Fineline (waagerecht)
Türspion	BT 19 EB
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6642/S +
Option:	Edelstahl Applikationen RAL 9005 matt Rosette außen ZRE 46 B

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**



AGE 1589
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1589

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6457
Griff außen	ZAE 716
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6457/S + Hausnummer HFG

AGE 1298

Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6643
Griff außen	ZAE 712
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6643/S + Hausnummer HFG

AG

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet

•

klares Monitorbild
Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera

•

Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle

•

das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich

•

einfache Bedienung für Kinder und Senioren

•

mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion

•

Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.



AGE 1237

Glatte Füllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6440 + Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen	GM 216
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6440/S
Option:	Fingerscan BT 600

Mulde **GM 216**
Mulde standard Farbe - RAL 9005 matt

Optionen Mulde: - Tür Farbe (TF)
- Andere Farbe (AF)
- LED Beleuchtung (L)




AGE 1232

Glatte Füllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6629
Griff außen	ZAE 716
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6629/S + Haunummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN



Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL



Inneneinheit Klingel



AGE 1230
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt





S:1500 / **M:1600**

AGE 1230

Relief beidseitig

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6054/S + Hausnummer HFG

AGE 1299

Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen ZAE 712

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6644/S + Hausnummer HFG

AG

EXCLUSIVE TÜREN

Glas - Masterligne weiß
Glasmotiv - MS 5416



AGE 1806
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P







AGE 1806

Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6395
Griff außen	ZAE 712
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6395/S + Hausnummer HFG

AGE 1818

Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6645
Griff außen	ZAE 7181
Wetterschenkel	E-200
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6645/S + Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 620** (Modell RS)

**FINGERSCAN
MIT NFC UND
LED BELEUCHTUNG**





AGE 1819
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1819

Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6646
Griff außen	ZAE 716
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6646/S + Hausnummer HFG

AGE 1314

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6439
Griff außen	ZAE 713
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6439/S + Hausnummer HFG

AG EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbild des ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren
- mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion
- Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

BEDIENUNG:
Nach dem Knopfdruck schaltet sich der Türspion für 10 Sekunden ein.
Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird ▭, muss die Batterie aufgeladen werden.


AGE 1351

Glatte Füllung

Zubehör	
Glas	Masterpoint weiß
Griff außen	ZAE 813-P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5757/S + Hausnummer HFG



ZAE 813-P
Stoßgriff außen Edelstahl poliert
Serie Holzdekor





AGE 1351
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 620** (Modell RS)

**FINGERSCAN
MIT NFC UND
LED BELEUCHTUNG**





AGE 1373
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1373

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6461
Griff außen	ZAE 712
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6461/S + Hausnummer HFG

AGE 1346

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6398
Griff außen	ZAE 716
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6398/S

AG

EXCLUSIVE TÜREN

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.







AGE 1583
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P





AGE 1583
Glatte Füllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6462 + Hausnummer HFG
Griff außen	GM 216
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6462/S

Mulde Flügellang **GM 216**
Mulde standard Farbe - RAL 9005 matt

Optionen Mulde: - Tür Farbe (TF)
- Andere Farbe (AF)
- LED Beleuchtung (L) (Aufpreis)

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**



AGE 1802
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1802

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6399 + Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 712
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6399/S

AGE 1326

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6071 + Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 713

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6071/S + Hausnummer HFG

AG

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbild des ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren
- mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion
- Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

BEDIENUNG:

Nach dem Knopfdruck schaltet sich der Türspion für 10 Sekunden ein.
Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.



AGE 1527


Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6074 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 713
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Hausnummer	HE
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6074/S

AGE 1521

Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6463
Griff außen	ZAE 716
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6463/S + Hausnummer HFG



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**



AGE 1529
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.





AGE 1529
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6647
Griff außen	GM 315
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6647/S + Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet

•

klares Monitorbild
Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera

•

Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle

•

das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich

•

einfache Bedienung für Kinder und Senioren

•

mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion

•

Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

GLASMOTIV
mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden (MS 6032 OK).







AGE 1130

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6076
Griff außen ZAE 712

Farbe RAL 7016 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6076/S +
Hausnummer HFG

AGE 1121

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6464 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 716
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016 matt
Dekor außen HD 203 - Nussbaum

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 620** (Modell RS)

FINGERSCAN MIT NFC UND LED BELEUCHTUNG





AGE 1104
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGE 1104

Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5483
Griff außen	ZAE 141 R
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5483/S + Hausnummer HFG

AGE 1128

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6625
Griff außen	ZAE 712
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6625/S + Hausnummer HFG

AG

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet

•

klares Monitorbild
Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera

•

Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle

•

das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich

•

einfache Bedienung für Kinder und Senioren

•

mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion

•

Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.



AGE 1560

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6648
Griff außen ZAE 770
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 1013 matt
Dekor außen DD 401 - Karbon
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6648/S + Hausnummer HFG

AGE 1459

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6649
Griff außen ZAE 770

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6649/S + Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **MODEL RS**

FINGERSCAN MIT NFC UND LED BELEUCHTUNG



OHNE AUFPREIS
Mit oder ohne Relief (Nuten) bei Modellen in Holzdekorfarben.

AGE 1456
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P





S:1500 / **M:1600**



AGE 1456

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6650
Griff außen	ZAE 141 R
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	DD 420 Rost Natur
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6650/S + Hausnummer HFG

AGE 1456

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6651
Griff außen	ZAE 141 R
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen	HD 224 - Eiche Fineline (waagerecht)
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6651/S + Hausnummer HFG
Option:	Ohne Relief außen

AE SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie AE - mit Edelstahlglasrahmen.

Das Merkmal der Serie AE ist die scharfe Linie zwischen Glas und Aluminium, betont durch den Edelstahlrahmen. Die elegante Bündigkeit des Edelstahlrahmens mit der Türfläche innen und außen, gibt mit Ihrem Aussehen den Modellen der AE Serie eine ausgesprochene Erkennbarkeit. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion.
Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AE können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.




AAE 1046

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6086-WS (weis/schwarz)
Griff außen	ZAE 770
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Paneel außen	RAL 7016 FS mat
Dekor außen	DD 416 - Split Eiche dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6086/S + Hausnummer HFG
Option:	Ohne Relief außen
	Fingerscan

EXCLUSIVE TÜREN



Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL



Inneneinheit Klingel

OHNE AUFPREIS
Mit oder ohne Relief (Nuten)
bei Modellen in Holzdekorfarben.



AAE 1059
Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Applikation bündig innen
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P



AAE 1059

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5989 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 152
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5989/S



AAE 1059

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6652
Griff außen	ZAE 142 R + EA
Wetterschenkel	E-200
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6652/S + Hausnummer HFG
Option:	Ohne Relief außen EA - Edelstahl Applikation bündig außen

AE

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 B - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit
Schwarz



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbild des ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren
- mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion
- Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

BEDIENUNG:
Nach dem Knopfdruck schaltet sich der Türspion für 10 Sekunden ein.
Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird ▭, muss die Batterie aufgeladen werden.

GLASMOTIV
mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden (MS 6089 OK).







AEE 1283
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AEE 1283


Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6090 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 713-B

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel (waagerecht)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6090/S
Option: Rosette außen ZRE 46 B
Edelstahl App. außen - RAL 9005 matt
Ohne Relief außen

Option: Edelstahl Applikationen und Stoßgriff können in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

EXCLUSIVE TÜREN



Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL



Inneneinheit Klingel

Option:
Edelstahl Applikation kann in RAL Farbe pulverbeschichtet werden.



AEE 1283
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AEE 1283

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6090 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 712
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6090/S
Option:	Fingerscan

AEE 1284

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6091 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 716-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8001 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6091/S
Option:	Profilkonstruktion AT 110 Rosette außen ZRE 46 B Edelstahl Applikationen RAL 9005 matt

AAE
EXCLUSIVE TÜREN



TÜRGARNITUR
GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.



AEE 1070

Edelstahl Applikationen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5848
Griff außen	ZAE 713
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5848/S + Hausnummer HFG

AEE 1075

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 4477
Griff außen	ZAE 712-B
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	RAL 8022 FS matt
Dekor außen	DD 420 - Rost Natur
Türspion	BT 19 EB
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 4477/S
Option:	Rosette außen ZRE 46 B

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 620** (Modell RS)

**FINGERSCAN
MIT NFC UND
LED BELEUCHTUNG**



AEE 1076
Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Applikation bündig innen
Farbe innen - RAL 8022 FS matt







AEE 1076

Edelstahl Applikationen bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5850
Griff außen	ZAE 770
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5850/S
Option:	Fingerscan

AEE 1072

Edelstahl Applikation bündig
beidseitig +
Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5847
Griff außen	ZAE 141 R
Wetterschenkel	E-200
Farbe	70 784 FS
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5847/S + Hausnummer HFG

AE

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbild des ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren
- mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion
- Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

BEDIENUNG:
Nach dem Knopfdruck schaltet sich der Türspion für 10 Sekunden ein.
Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird ▭, muss die Batterie aufgeladen werden.



AEE 1118


Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6653
Griff außen	ZAE 770
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6653/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan

NEU!


ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.





EXCLUSIVE TÜREN



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**







S:1600 / **M:1700**

AEE 1084
Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig innen
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AEE 1084

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6466
Griff außen	ZAE 717
Farbe	RAL 7016 matt
Gitter	GE 123
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6466/S + Hausnummer HFG

AEE 1160

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6467 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 717
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6467/S

AAE EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbild des ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren
- mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion
- Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

BEDIENUNG:
Nach dem Knopfdruck schaltet sich der Türspion für 10 Sekunden ein.
Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird ▭, muss die Batterie aufgeladen werden.



AEE 1170

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6098
Griff außen	ZAE 712
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6098/S + Hausnummer HFG

AEE 1170
Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig innen
Farbe innen - RAL 7016 matt




RC3

IM PREIS INBEGRIFFEN

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur GA 190 S P - **RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz.



EXCLUSIVE TÜREN



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**



AEE 1205
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 3004 matt

AEE 1205

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6468
Griff außen	GM 416 (RAL 9005 matt)
Farbe	RAL 3003 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6468/S + Hausnummer HFG

AEE 1207

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5056
Griff außen	ZAE 716
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5056/S + Hausnummer HFG

art SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie ART - Sondermodelle.

Die Serie ART ist etwas Besonderes.
Die Serie ART ist eine Kombination mehrerer ausdrucksvoller Materialien, wie Aluminium, Edelstahl, ESG Glas und zeichnet sich mit seiner ausdrucksvollen Linie aus.
Für Menschen mit einem ausdrucksvollen Stil und einem besonderen Geschmack.
Die Modelle passen sich weitgehend den Dimensionen an und erhalten Ihr wesentliches Aussehen auch bei extremen Abweichungen vom Normalwert. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIV - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer.
Allen Modellen der Serie **art** können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Moedifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIV - Türen** schaffen.

AAE 1072

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6658 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 717-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6658/S
Option:	Profilkonstruktion AT 110
	Rosette außen ZRE 46 B



GLASMOTIV
mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden (MS 6658 OK).

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUßEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 95, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.





AAE 1073
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt

AAE 1073

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6102
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6102/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P

AAE 1074

Glas ESG außen mit Siebdruck


Zubehör	
Glasmotiv	MS 6103
Griff außen	ZAE 717-B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6103/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P Rosette außen ZRE 46 B

art art
EXCLUSIVE TÜREN

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.







AAE 1172

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6484
Griff außen	ZAE 715
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6484/S + Hausnummer HFG
	Profilkonstruktion AT 110 P

AAE 1175

Dekor bündig nur außen
Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6107
Griff außen	ZAE 712-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen	HD 224 - Eiche Fineline (waagerecht)
Dekor außen	HD 224 - Eiche Fineline (senkrecht)
Türspion	BT 19 EB
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6107/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110
	Rosette außen ZRE 46 B

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUßEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 95, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.

AAE 1094
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P





AAE 1094

Glas ESG außen mit Siebdruck Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6654
Griff außen	ZAE 713
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Türspion	BT 19 E
Glasmotiv	MS 6654/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110 P

AAE 1095


Glas ESG außen mit Siebdruck Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6655
Griff außen	ZAE 714
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6655/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110 P

art
EXCLUSIVE TÜREN


RAL 7016 matt





AAE 1165
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P



AAE 1165

Glas ESG außen
mit Siebdruck
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6106 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 713
Wetterschenkel	E-210
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6106/S
Option:	Profilkonstruktion AT 110 P

AAE 1093

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief beidseitig


Zubehör	
Glasmotiv	MS 6485
Gitter	GE 123
Griff außen	ZAE 717
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6485/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110 P

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUßEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 95, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL



Inneneinheit Klingel



RAL 7012 matt









AAE 1283
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AAE 1283

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6656
Griff außen	ZAE 700 F
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6656/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110 P

AAE 1283


Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6657
Griff außen	ZAE 700 ML
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6657/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110

art
EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **MODEL R FINGERSCAN, CODETASTER, NFC UND LED BELEUCHTUNG**



OPTION: DEKOR ESG AUßEN / FARBMÖGLICHKEITEN






AAE 1217

AAE 1186





AAE 1217

AAE 1224

AAE 1186

Glas ESG außen mit Siebdruck
und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 416 (RAL 9005 matt)

Farbe 90 147 - RAL 9007
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Option: Profilkonstruktion AT 110 P

AAE 1224

Glas ESG außen mit Siebdruck
und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 516 ST (RAL 9005 matt / HD-224)

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Option: Profilkonstruktion AT 110 P

EXCLUSIVE TÜREN


ESG GLAS

APPLIKATION AUßEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht
das bündige Rahmenprofil AT 95, da das Glas auf dem Flügel
nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



AAE 1158
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P




AAE 1158

Glas ESG außen mit Siebdruck
und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 516 ST (RAL 9005 matt / HD-224)

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv 6772/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110
Oberblende



AAE 1226

AAE 1158

Glas ESG außen mit Siebdruck
und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 316 (RAL 9005 matt / Edelstahl matt)

Farbe 90 147 - RAL 9007
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

art
EXCLUSIVE TÜREN

OPTION:
DEKOR ESG AUßEN /
FARBMÖGLICHKEITEN



NEU!

GLASDRUCK AUF ESG-GLAS
IN OUTDOOR-QUALTIÄT

Rückseitiger UV-Direktdruck in höchster Druckqualität auf (mit Haftprimer vorbehandeltes) ESG-Glas.
Je nach Anwendung wird das Motiv mit weiß und/oder schwarz bzw. einem weiteren Motiv hinterlegt.
Ein zusätzlicher Schutzlack versiegelt den Druck für extrem lange Haltbarkeit.

Natürlich bieten wir Ihnen neben den vorgestellten Produkten in unserem Prospect auch Ihres design .
Sie können auch eigene Bilder oder welche aus den Bilddatenbanken wie Shuttersock, iStock, Fotolia in Ihren Türflügel eindrucken lassen.
Hierzu mailen Sie uns bitte kurz an.
Wir müssen die Qualität der Bilder erst persönlich prüfen, damit Sie später auch mit dem Druckergebnis zufrieden sein können.



AAE 1226

AAE 1225

AAE 1225

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6691
Griff außen GM 516
(RAL 9005 matt / 90 147)

Farbe 90 147
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Option: Profilkonstruktion AT 110 P

Mulde Flügellang **GM 516**
Stoßgriff standard Farbig wie Tür
Mulde standard Farbe - RAL 9005 matt

Optionen Stoßgriff: - Andere Farbe (AF)
- Inosmart System - Model K

Optionen Mulde: - Tür Farbe (TF)
- Andere Farbe (AF)

AAE 1227

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 6659 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 713

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6659-18 E/S (Alu Applikationen EV1 im LZR)
Option: Profilkonstruktion AT 110

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUßEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 95, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM


Option: **BT 620** (Modell RS)

FINGERSCAN MIT NFC UND LED BELEUCHTUNG

ESG MOTIVDRUCK NACH WAHL

Neben den 4 ESG-Standardfarben ist es auch möglich diesen neuen ESG-Motivdrucke zu wählen.

NEU OPTION: ESG-Motivdruck nach Wahl



AAE 1800
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

DESIGN MOTIV 1



AAE 1800
Glas ESG außen mit Siebdruck
Zubehör
Griff außen GM 416 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 7016 matt
Paneel außen DM 1 (ESG-Motivdruck nach Wahl)
Option: Profilkonstruktion AT 110 P

DESIGN MOTIV 2



AAE 1800
Glas ESG außen mit Siebdruck
Zubehör
Griff außen GM 316 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DM 2 (ESG-Motivdruck nach Wahl)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6494/S + Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P

art
EXCLUSIVE TÜREN



TÜRGARNITUR
GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.



AAE 1604

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6452
Griff außen	ZAE 141 R
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6452/S + Hausnummer HFG
Option:	Dekor auch innen

AAE 1588

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6496
Griff außen	ZAE 141 R + EA
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6496/S + Hausnummer HFG
Option:	EA - Edelstahl Applikation bündig nur außen Dekor auch innen

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 620** (Modell RS)


FINGERSCAN MIT NFC UND LED BELEUCHTUNG



EXCLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR

BÜNDIG AUßEN







AAE 1604
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P
Option: Dekor RAL 9005 matt auch innen

AAE 1604

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6452
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 420 - Rost Natur
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6452/S + Hausnummer HFG
Option:	Dekor auch innen

AAE 1604

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6660
Griff außen	ZAE 717
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	DD 420 - Rost Natur
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6660/S + Hausnummer HFG
Option:	Dekor auch innen

art

EXCLUSIVE TÜREN

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.







AAE 1616

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6661
Griff außen	ZAE 700 F
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6661/S + Hausnummer HFG
Option:	Dekor auch innen

AAE 1616


Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6661
Griff außen	ZAE 700 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 420 - Rost Natur
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6661/S + Hausnummer HFG
Option:	Dekor auch innen

EXCLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR

BÜNDIG AUßEN




inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **MODEL R**

FINGERSCAN, CODETASTER, NFC UND LED BELEUCHTUNG



RAL 9005 matt RAL 7016 matt



AAE 1617
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AAE 1617

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6662
Griff außen	ZAE 700 F
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6662/S + Hausnummer HFG
Option:	Dekor auch innen

AAE 1617

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6663
Griff außen	ZAE 7191
Farbe	RAL 7016 matt
Paneel außen	HD 226 - Eiche Antik
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6663/S + Hausnummer HFG
Option:	Dekor auch innen

art
EXCLUSIVE TÜREN



TÜRGARNITUR
GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.



AAE 1592


Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6386
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6386/S + Hausnummer HFG
Option:	Dekor auch innen

AAE 1592

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6386
Griff außen	ZAE 713
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6386/S + Hausnummer HFG
Option:	Dekor auch innen



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **MODEL R**

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**

EXCLUSIVE TÜREN


ALU DEKOR

BÜNDIG AUßEN



AAE 1594
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - S 21
Innen - Halbgarnitur GA 192 P





AAE 1594

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6664
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	S 21
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6664/S + Hausnummer HFG

AAE 1618

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig


Zubehör	
Glasmotiv	MS 6665
Griff außen	ZAE 141 R
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6665/S + Hausnummer HFG

art
EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM


Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL



Inneneinheit Klingel





Option:
Wetterschenkelprofil E-200 (matt)



AAE 1596

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6667
Griff außen	ZAE 759
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6667/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan

AAE 1612

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig


Zubehör	
Glasmotiv	MS 6509
Griff außen	ZAE 714
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6509/S + Hausnummer HFG
Option:	Dekor auch innen

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**











AGE 1619
Innenansicht
Farbe innen - RAL S 21
Rollentürbänder - Elox EV 1
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AAE 1619

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6668
Griff außen	ZAE 141 R
Farbe	S 21
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6668/S + Hausnummer HFG

AAE 1593

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig


Zubehör	
Glasmotiv	MS 6504
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6504/S + Hausnummer HFG

art EXCLUSIVE TÜREN

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE


Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.

AAE 1222
Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Applikationen bündig innen
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt





Option:
Edelstahl Applikation
kann in RAL Farbe
pulverbeschichtet werden.



AAE 1222


Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6503
Griff außen	ZAE 760
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6503/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan

AAE 1223

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6420
Griff außen	ZAE 760
Farbe	S 21
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6420/S + Hausnummer HFG
Option:	Edelstahl Applikationen RAL 8001 matt



Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL



Inneneinheit Klingel

BRIEFKASTEN

RENZ

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

BK 20 B
BRIEFKASTEN
RAL 9005 matt

BK 20 E
BRIEFKASTEN
EDELSTAHL



Alle anderen Kombinationen aus Programm RENZ auf Anfrage.


EXCLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR

BÜNDIG AUßEN

Option:
Edelstahl Applikation
kann in RAL Farbe
pulverbeschichtet werden.

580



AAE 1240

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig beidseitig
Relief beidseitig
Swarovski Kristall außen

Zubehör	
Glasmotiv	MF 816 R
Griff außen	ZAE 760
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 3003 matt
Applikationen außen	RAL 3005 matt
Seitenteil	ST 51 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6512/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan Briefkasten BK 20 F (RAL 3003 matt)

AAE 1240

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig beidseitig
Relief beidseitig
Swarovski Kristall außen

Zubehör	
Glasmotiv	MF 816 A
Griff außen	ZAE 760
Farbe	S 21
Dekor außen	RAL 9005 matt
Applikationen außen	RAL 8017 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6424/S + Hausnummer HFG
Option:	Edelstahl außen RAL 8001 matt

art art
EXCLUSIVE TÜREN

BRIEFKASTEN

RENZ

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

BK 20 B
BRIEFKASTEN
RAL 8022 FS matt



BK 20 E
BRIEFKASTEN
EDELSTAHL



Alle anderen Kombinationen aus
Programm RENZ nach Anfrage.

Breites Sortiment an RENZ Briefkastenanlagen.
In der Tür integriert
oder auch freistehend ausführbar.



AGE 1769
Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6421
Griff außen ZAE 701

Farbe RAL 7016 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 51 / 76 / WG / 400
Glasmotiv MS 6421/S +
Hausnummer HFG
Option: Briefkasten BK 20 B (RAL 9005 matt)

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN
PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



AGE 1769
Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Applikation bündig innen
Farbe innen - RAL 7016 matt
Glasmotiv MS 6422 / MS 6422/S
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 620** (Modell RS)

FINGERSCAN MIT NFC UND LED BELEUCHTUNG





EXCLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR


BÜNDIG AUßEN

AAE 1124
Innenansicht - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P





Option:
Edelstahl Applikation kann in
RAL Farbe pulverbeschichtet werden.



AAE 1124

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6423-WS
Griff außen	ZAE 141 R
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6423/S

AAE 1126

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6505-WS
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	S 21
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6505/S + Hausnummer HFG
Option:	Edelstahl außen RAL 8001 matt

AT SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie AT - mit Aluminium Ornamentrahmen.

Die AT Serie basiert auf klassischen und traditionellen Formen, die mit zeitloser architektonischer Umgebung übereinstimmen. Die sorgfältig ausgewählten Formen und Details der Gläser, zaubern eine schöne rustikal-elegante Form der Haustüren.
Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIV - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer.
Allen Modellen der Serie AT können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIV - Türen** schaffen.



ATE 1283

Alu Ornamentrahmen beidseitig


Zubehör	
Glasmotiv	MS 6669 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 713-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6669/S
Option:	Profilkonstruktion AT 110
	Rossete außen ZRE 46 B

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 620** (Modell RS)

**FINGERSCAN
MIT NFC UND
LED BELEUCHTUNG**





ATE 1283
Innenansicht
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - HD 224





ATE 1283

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6689-18 E (Alu Applikationen EV1 im LZR) + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 713
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6689-18 E/S (Alu Applikationen EV1 im LZR)

ATE 1282

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6471
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6471/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110

ATE

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 B - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit
Schwarz



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbild des ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren
- mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion
- Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

BEDIENUNG:
Nach dem Knopfdruck schaltet sich der Türspion für 10 Sekunden ein.
Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird ▭, muss die Batterie aufgeladen werden.

GLASMOTIV
mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden (MS 6671 OK).







ATE 1063
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P


ATE 1063

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6671 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 713-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel (senkrecht)
Ornamentrahmen	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6671/S
Option:	Rossete außen ZRE 46 B

Option: Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

EXCLUSIVE TÜREN



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 610** (Modell R)

**FINGERSCAN,
CODETASTER, NFC
UND LED BELEUCHTUNG**

Aluminium Sprossen
18 mm auf ESG Glas

EV 1 Eloxiert

Gold Eloxiert

Schwarz Eloxiert



ATE 1288
Farbe innen - RAL7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ATE 1288

Alu Ornamentrahmen beidsetig

Zubehör
Glasmotiv MS 6672
Griff außen GM 417 (RAL 9005 matt / Edelstahl matt)

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6672-18 E/S (Alu Applikationen EV1 im LZR)
Hausnummer HFG

ATE 1289

Alu Ornamentrahmen beidsetig
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6673 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 712
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6673/S

ATAT

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL



Inneneinheit
Klingel

- Steuerung über die Smartphone-Applikation (Android und iOS)
- Umbenennung von Administratoren und Nutzern
- Der Leser hat eine Kapazität von 100 Fingerabdrücken, 100 Zahlencodes oder 100 NFC Geräten
- 360 Grad –Anerkennung des Fingerabdruckes
- Zeitplan zur Nutzerbegrenzung und Einstellung der LED Beleuchtung







ATE 1122

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6681
Griff außen	ZAE 706
Wetterschenkel	E-300 (RAL 7016 matt / Edelstahl matt)
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6681/S

ATE 1123

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6473
Griff außen	GA 190 S B
Gitter außen	GE 750 B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen	RAL 8022 FS matt
Türklopfer	BT 107 B
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6473/S + Hausnummer HFG



TÜRGARNITUR GA 190 S B

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Langschild Türgarnitur -
Schwarz RAL 9005 matt
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.

ATE 1127
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 B





ATE 1127

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6682
Griff außen	GA 190 S B
Gitter außen	GE 752 B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Türklopfer	BT 107 B
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6682/S + Hausnummer HFG

ATE 1129

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6773
Griff außen	ZAE 712 B
Gitter außen	GE 753 B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 417 - Split Eiche Antik
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6773/S + Hausnummer HFG

AT

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet

•

klares Monitorbild
Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera

•

Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle

•

das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich

•

einfache Bedienung für Kinder und Senioren

•

mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion

•

Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.



ATE 1355 (600 mm)
ATE 1356 (500 mm)
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikationen aufgesetzt nur außen
Relief nur innen


Zubehör	
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-300 (RAL 7016 matt)
Farbe	RAL 7016 matt
Türklopfer	BT 107
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6475/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110 Fingerscan



ATE 1357 (600 mm)
ATE 1358 (500 mm)
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikationen aufgesetzt nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S G
Alu Applikation	E-310 G (RAL 8019 FS / Edelstahl Gold)
Wetterschenkel	E-300 G (RAL 8019 FS / Edelstahl Gold)
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türklopfer	BT 106
Türspion	BT 19 EG
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6691-18 G/S (Alu Applikationen Gold im LZR) + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110

EXCLUSIVE TÜREN



Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL



Inneneinheit Klingel









ATE 1065
Innenansicht - 3 mm Relief
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt

ATE 1065 (600 mm)
ATE 1059 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MB 797
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Option:	Profilkonstruktion AT 110

ATE 1065 (600 mm)
ATE 1059 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MR 327
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	HD 203 - Nussbaum

ATE 1071 (600 mm)
ATE 1073 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MB 798
Griff außen	GA 190 S G
Wetterschenkel	E-300 G (RAL 8022 FS matt / Edelstahl Gold)
Farbe	RAL 8022 FS matt

AT

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbild des ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren
- mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion
- Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

BEDIENUNG:
Nach dem Knopfdruck schaltet sich der Türspion für 10 Sekunden ein.
Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird ▭, muss die Batterie aufgeladen werden.




ATE 1067
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt



ATE 1067 (600 mm)
ATE 1074 (500 mm)
Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6675
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6675/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110 Fingerscan

EXCLUSIVE TÜREN



Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL



Inneneinheit Klingel



ATE 1061
Innenansicht
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt



ATE 1061 (600 mm)
ATE 1069 (500 mm)
Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6477
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-300 (RAL 7016 / Edelstahl matt)
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6477/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110 Fingerscan



ATE 1100 (600 mm)
ATE 1101 (500 mm)
Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6676
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6676/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan

AT

EXCLUSIVE TÜREN


BT 19 G - Elektronischer Türspion
Inneneinheit





Außeneinheit
Gold

Alu Applikationen außen
mit Edelstahl Dekor
E-300 G (Gold)







ATE 1451 (600 mm)
ATE 1453 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MR 337 - Rillenschliff auf ESG Satinato weiß mit Folie + Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen	GA 190 S G
Alu Applikation	E-310 G (RAL 8019 matt / Edelstahl Gold)
Wetterschenkel	E-300 G (RAL 8019 matt / Edelstahl Gold)
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 EG

ATE 1451 (600 mm)
ATE 1453 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MR 325 - Rillenschliff auf ESG Satinato weiß mit Folie
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-300 (RAL 7016 matt / Edelstahl matt)
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6677/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110 Fingerscan



IM PREIS INBEGRIFFEN

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur GA 190 S P -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



ATE 1070
Innenansicht
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - S 21

ATE 1070

Alu Ornamentrahmen beidseitig

MS 6479
GA 190 S P
E-200

S 21
ST 01 / WG / 400
MS 6479/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110
Fingerscan

ATE 1072

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MR 329 - Rillenschliff auf
ESG Satinato weiß
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-300
(70 784 FS / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS
Option: Profilkonstruktion AT 110

ATE 1272

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MR 342 - Rillenschliff auf
ESG Satinato weiß
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-300
(70 784 FS / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS
Option: Profilkonstruktion AT 110
Fingerscan

ATE
EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet

•

klares Monitorbild
Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera

•

Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle

•

das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich

•

einfache Bedienung für Kinder und Senioren

•

mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion

•

Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.



ATE 1243 (600 mm)
ATE 1246 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6684
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6684/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan



Alu Applikationen
28 mm auf ESG Glas
(Option: 18mm)

EV 1 Eloxiert

Gold Eloxiert

Schwarz Eloxiert

ATE 1260
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - BT Gold



ATE 1260 (600 mm)
ATE 1261 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief nur innen


Zubehör	
Glasmotiv	MSS 6690-28 G (Alu Applikationen Gold im LZR)
Griff außen	GA 190 S G
Wetterschenkel	E-200 G
Farbe	RAL 8022 FS matt

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

MIT MOTIV

ATE 1273
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P









ATE 1273 (600 mm)
ATE 1274 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MSS 6685
Griff außen	GA 190 S P
Alu Applikation	E-310 (RAL 7016 matt / Edelstahl poliert)
Wetterschenkel	E-300 (RAL 7016 matt / Edelstahl matt)
Farbe	RAL 7016 matt
Option:	Profilkonstruktion AT 110

ATE 1275 (600 mm)
ATE 1276 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MSS 6686
Griff außen	GA 190 S P
Alu Applikation	E-310 (HD-203 / Edelstahl poliert)
Wetterschenkel	E-300 (HD-203/ Edelstahl matt)
Farbe	HD 203 - Nussbaum
Option:	Fingerscan Profilkonstruktion AT 110

ATE 1273 (600 mm)
ATE 1274 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MSS 6685
Griff außen	ZAM 7
Alu Applikation	E-310 (RAL 7016 matt / Edelstahl poliert)
Wetterschenkel	E-300 (RAL 7016 matt / Edelstahl matt)
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6685-18 E/S (Alu Applikationen EV1 im LZR)
Option:	Profilkonstruktion AT 110


AT

EXCLUSIVE TÜREN

BT 19 E - Elektronischer Türspion
Inneneinheit



Außeneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- Einfaches Aufladen über die USB Schnittstelle
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbild des ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren
- mit möglicher Aufnahme- oder Bildfunktion
- Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird, muss die Batterie aufgeladen werden.

BEDIENUNG:

Nach dem Knopfdruck schaltet sich der Türspion für 10 Sekunden ein.
Wenn auf dem Bildschirm das Warnsignal angezeigt wird ▭, muss die Batterie aufgeladen werden.







ATE 1126

Alu Ornamentrahmen beidseitig


Zubehör	
Glasmotiv	MS 6678
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	70 784 FS
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6678/S + Hausnummer HFG

ATE 1121

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Dekor nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6679
Griff außen	GA 190 S G
Wetterschenkel	E-200 G
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	HD 303 - Makasar Braun
Türspion	BT 19 EG
Türklopfer	BT 106
Option:	Profilkonstruktion AT 110

EXCLUSIVE TÜREN











ATE 1030
Innenansicht
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ATE 1030

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6482
Griff außen	ZAE 712
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6482/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110

ATE 1040

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Dekor außen
Alu Applikation nur außen
Relief nur innen


Zubehör	
Glas	Satinato weiß
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-300 (RAL 1015 FS / Edelstahl matt)
Farbe	RAL 1015 FS
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6483/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 110

EXCLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL





Inneneinheit
Klingel

- Steuerung über die Smartphone-Applikation (Android und iOS)
- Umbenennung von Administratoren und Nutzern
- Der Leser hat eine Kapazität von 100 Fingerabdrücken, 100 Zahlencodes oder 100 NFC Geräten
- 360 Grad –Anerkennung des Fingerabdruckes
- Zeitplan zur Nutzerbegrenzung und Einstellung der LED Beleuchtung







Türklopfer



BT 107
Messing vernickelt



BT 106
Messing poliert

ATE 1194 (600 mm)
ATE 1195 (500 mm)
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MB 796
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8001 matt

ATE 1194 (600 mm)
ATE 1195 (500 mm)
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MR 326 - Rillenschliff auf ESG Satinato weiß
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	70 784 FS
Türklopfer	BT 103
Seitenteil	ST 72 / WG / 400 (150 mm)
Glasmotiv	MR 326/S

EXCLUSIVE TÜREN

ALU APPLIKATIONEN:




E-330



E-320 Knopf - Edelstahl poliert



E-310 Knopf - Edelstahl poliert



E-300 P Edelstahl poliert Applikationen



ATE 1350
Innenansicht - 3 mm Relief
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 7012 matt



ATE 1350

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation E-320 aufgesetzt nur außen
(RAL 7012 matt / Edelstahl poliert)
Alu Applikation E-310 aufgesetzt nur außen
(RAL 7012 matt / Edelstahl poliert)
Wetterschenkel E-300 P
(RAL 7012 matt / Edelstahl poliert)
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MB 743
Griff außen	ZAM 34
Farbe	RAL 7016 matt



ATE 1350

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation E-320 aufgesetzt nur außen
(RAL 7012 matt / Edelstahl poliert)
Alu Applikation E-310 aufgesetzt nur außen
(RAL 7012 matt / Edelstahl poliert)
Wetterschenkel E-300 P
(RAL 7012 matt / Edelstahl poliert)
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MB 743
Griff außen	ZAM 7
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6680-18 E/S (Alu Applikationen EV1 im LZR) + Hausnummer HFG

ATE
EXCLUSIVE TÜREN


inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Option: **BT 600**
(Modell K)

FINGERSCAN MIT CODETASTER, NFC, UND KLINGEL



- Steuerung über die Smartphone-Applikation (Android und iOS)
- Umbenennung von Administratoren und Nutzern
- Der Leser hat eine Kapazität von 100 Fingerabdrücken, 100 Zahlencodes oder 100 NFC Geräten
- 360 Grad –Anerkennung des Fingerabdruckes
- Zeitplan zur Nutzerbegrenzung und Einstellung der LED Beleuchtung



ATE 1320

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 737 E - mit Eisblumenglas und Facetten
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe HD 203 - Nussbaum
Option: Fingerscan





ATE 1363

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 749 E - mit Eisblumenglas und Facetten
Griff außen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 G

Farbe RAL 8022 FS matt

EXCLUSIVE TÜREN

ATE 1265
Innenansicht - 3 mm Relief
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt







IM PREIS INBEGRIFFEN

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur GA 190 S P -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



Glasmotiv - Bleiverglasung



ATE 1265 (600 mm)
ATE 1266 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MB 787
Griff außen	GA 190 S P
Wetterschenkel	E-200
Farbe	HD 203 - Nussbaum
Seitenteil	ST 71 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv	MB 787/S
Option:	Fingerscan

ATE 1265 (600 mm)
ATE 1266 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MB 799
Griff außen	ZAM 7
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt

MT

EXCLUSIVE TÜREN

Mehrzwecktüren

Die Haustüren aus dem Mehrzweckprogramm sind eine Ergänzung zu unserem Haustürenprogramm. Diese sind als Zweittür (für Garagen, Gärten Heizräume usw.) gedacht.

Der Vorteil der Mehrzwecktüren liegt im niedrigen Preis und in der übereinstimmenden Gesamtobjektoptik. Auch die Nutzung des selben Schlüssels mit anderen Türen des Objekts ist möglich.
Maximale Masse: Breite bis 1160mm, Höhe bis 2250mm.

Die Modelle lassen sich nicht modifizieren und sind nur als Grundmodelle ausführbar.

3 **UMLAUFENDE DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

3 **VERSTELLBARE 3 - TEILIGEN**
Rollentürbänder

*

5 **FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN**
Dornmass 45 mm und durchgehende Schließleiste aus Edelstahl

*

3 **mm STARKE ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und innen

mit
patentierter Flügelausführung
und
DILATATIONSSCHICHT

*

thermisch getrennte
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

serienmäßig
BODENSTATIKPROFIL

EXCLUSIV
ab
0,82
W/m²K





MTE 1203
Glatte Füllung

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400

EXCLUSIVE TÜREN





TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz und speziellem Kugellagerstift.

MTE 1204

Relief nur außen

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S P

Farbe 70 784 FS

MTE 1205

Relief nur außen

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400

MTE 1206

Relief nur außen

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Fineline

NA

Öffnungsart nach außen

AT 95 A

Alle nach innenöffnende Modelle
der Serie EXCLUSIV,
sind auch als nach außenaufgehende
Ausführung lieferbar.

Wichtig dabei ist, dass auch die nach außenaufgehende Ausführung die selben Eigenschaften, Charakteristiken und Ausführungen beinhaltet wie das Grundprogramm EXCLUSIV.
Türen die nach außenaufgehen, behalten die gleiche Optik, so auch die möglichen optionalen Zubehörteile wie bei den nach innenöffnenden Türen.
Auch das Bodenstatikprofil ist bei den Türen nach außenaufgehend serienmäßig, was eine perfekte Statik der Türe gewährleistet,
einen sicheren Transport sowie eine perfekte einwandfreie Montage.



Model AGE 1090

Öffnungsart nach Innen

	Relief beidseitig
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6039 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 716
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6039/S
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P

Model AGE 1090 A

Öffnungsart nach Außen

	Relief beidseitig
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6039 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 716
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6039/S
Option:	Profilkonstruktion AT 95 A


PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

EXCLUSIV

ab

0,94

W/m²K



Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen
95 mm stark

*

2 **UMLAUFENDE DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierte Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

3 **VERSTELLBARE 3 - TEILIGEN**
Rollentürbänder

*

5 **FACH VERRIEGELUNG MIT**
RUNDBOLZEN UND HAKEN
Dornmass 45 mm und durchgehende
Schließleiste aus Edelstahl

*

3 **mm STARKE ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und innen

mit
patentierter Flügelausführung
und
DILATATIONSSCHICHT

mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation

*

RC3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.

*

thermisch getrennte
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*


serienmäßig
BODENSTATIKPROFIL

EXCLUSIV plus

ab

0,70

W/m²K



* mit Polyurethan gefüllten
Rahmen- und Flügelprofilen

Verglasungen

GLASMOTIV - MS



Modell AGE 1146 (Glasmotiv MS 6429)

GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen.
Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.

G1 - ORNAMENTGLAS GR. 1



Ornament 504 weiß


Kathedral weiß



Ornament 597 weiß


Chinchilla weiß


Ornament 523 weiß


Gussantik weiß

G2 - ORNAMENTGLAS GR. 2


Altdeutsch K gelb


Altdeutsch K weiß



Altdeutsch K bronze


Gothik weiß


Chinchilla bronze


Delta weiß

GLASKOMBINATIONEN TÜRFLÜGEL



3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert = 0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
  - Ornamentglas
  - Parsolglas mit oder ohne Motiv
  - VSG (6 mm, 10 mm) mit oder ohne Motiv
- AUßEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

G3 - ORNAMENTGLAS GR. 3



Mastercarré weiß


Masterray weiß


Masterligne weiß


Masterpoint weiß


Satinato weiß




G4 - ORNAMENTGLAS GR. 4


Madras Pave weiß


Satinato grün


Madras Pave blau


Madras Uadi weiß



Satinato blau


Madras Uadi blau

- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
  - Ornamentglas
  - Parsolglas mit oder ohne Motiv
  - VSG (6 mm, 10 mm) mit oder ohne Motiv
- AUßEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung


Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASKOMBINATIONEN SEITENTEIL



3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

GLASMOTIV - MSS



Modell AGE 1146 (Glasmotiv MSS 6429)

GLASMOTIV – MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiß, blau oder grün wählen.

ET Farben

F - STANDARDFARBE
RAL 9016 GLÄNZEND (IM PREIS INBEGRIFFEN)

RAL 9016 Verkehrsweiß *

F1 - FARBEN GRUPPE 1: MATT (AUFPREIS)

RAL 9016 MATT - Verkehrsweiß *
RAL 9010 MATT - Reinweiß
RAL1013 MATT - Perlweiß
RAL 7035 MATT - Lichtgrau
RAL 7001 MATT - Silbergrau
RAL 7012 MATT - Basaltgrau
RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau *
RAL 3003 MATT- Rubinrot
RAL 3004 MATT - Purpurrot
RAL 8016 MATT - Mahagonibraun
RAL 8017 MATT - Schokoladenbraun
RAL 6005 MATT - Moosgrün
RAL 6009 MATT - Tannengrün
RAL 5014 MATT - Taubenblau
RAL 8001 MATT - Ockerbraun

F2 - FARBEN GRUPPE 2: TIEFMATT (AUFPREIS)

C 1 - Aluminium
C 36 - Grau
C 37 - Antrhrazit
C 38 - Schwarzgrau
S 23 - Beige
S 22 - Grau beige
S 21- Beigegrau
C 34 - Braungrau


***NEU!**
FARBIGE
ROLLENTÜRBÄNDER



RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9016 MATT - Verkehrsweiß
RAL 9016 FS - Verkehrsweiß
RAL 9010 FS - Reinweiß
Elox - EV 1
Elox Gold - CH 4
Elox Schwarz - Zwartano

EXCLUSIVE TÜREN

Für Menschen mit kreativität.



*NEU!

FARBIGE
ROLLENTÜRBÄNDER

RAL 9007 FS - Graualuminium

RAL 8022 FS matt

RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau

70 784 FS - Grau Sprenkel

71 334 FS - Anthrazitgrau

RAL 7016 FS - Anthrazitgrau

80 077 FS - Eisenglimmer

Um eine schönere und harmonischere Innenoptik zu erhalten, sind bei allen gekennzeichneten Farben serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in gleicher Farbe. Bei allen anderen Farben sind die Rollentürbänder serienmäßig in der Farbe EV1 oder als Option gegen Aufpreis: pulverbeschichtet in Farbe aus Gruppe F1 oder F2.

F2

FARBEN GRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR (AUFPREIS)

* RAL 9016 FS - Verkehrsweiß	* RAL 9010 FS - Reinweiß	RAL 1013 FS - Perlweiß	RAL 1015 FS - Hellelfenbein
15 461 FS - Ivory	RAL 9002 FS - Grauweiß	RAL 7006 FS - Beigegrau	60 740 FS - Sepia braun
RAL 7044 FS - Seidengrau	RAL 9006 FS - Weißaluminium	* RAL 9007 FS - Graualuminium	RAL 7022 FS - Umbragrau
RAL 8003 FS - Lehmbraun	RAL 8011 FS - Nussbraun	RAL 8014 FS - Sepiabraun	* RAL 8022 FS matt - Dunkelbraun
RAL 3005 FS - Weinrot	60 731 FS - Terra braun	50 370 FS - Grün Sprenkel	* 71 334 FS - Anthrazitgrau
* 70 784 FS - Grau Sprenkel	* 80 077 FS - Eisenglimmer DB 703	* RAL 7016 FS - Anthrazitgrau	RAL 9011 FS - Graphitschwarz

F4 - FARBEN GRUPPE 4 (AUFPREIS)

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL - FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

ET Holzdekor

F3 - FARBEN GRUPPE 3
HOLZDEKOR MATT (AUFPREIS)



Farbkombination:
Modell AAE 1588 / Glasmotiv MS 6496
Farbe RAL 7016 matt
Paneel rechts - HD-224
Dekor links - RAL 9005 matt

AUßENANSICHT:



SUBLIMATION ERMÖGLICHT HOLZ- UND DESIGN DEKOR

Die verschiedensten Dekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermo-sublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt. Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

39 DEKORE ZUR AUSWAHL


Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 39 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bieten Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben(zweifarbig) beschichtet werden .


Farbkombination:
Modell AAE 1588 / Glasmotiv MS 6496
Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel links - DD 420 - Rost Natur
Dekor rechts - RAL 9005 matt

AUßENANSICHT:




F3 - FARBEN GRUPPE 3: DESIGN DEKOR (AUFPREIS)












































F3 - FARBEN GRUPPE 3 HOLZDEKOR HOCHGLANZ (AUFPREIS)









FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

SILIKON - STANDARD FARBE



Die Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe **Anthrazit - Schwarz,** passend zum Warme Kante Abstandhalter.

ET Verriegelung

DREHKNAUF

MIT VIERKANT-STIFT ZUM BETÄTIGEN DER TÜRÖFFNUNGSSPERRE

Ohne Risiko!
Die Türspaltsicherung TSH.
Das bedeutet: die Tür öffnet ohne Risiko. TSH ist der Zusatzschutz, auf den Verlass ist.

Kein Spion notwendig.
Keine Kette notwendig.
Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.





OPTIONAL

BTS 5 TSH

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung Edelstahl
Dornmass 50 mm




GRÖßEN: S / M / L / XL / XXL / JUMBO

OPTIONAL

ATM 6

5-fach Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl
Dornmass 50 mm



GRÖßEN: S / M / L / XL / XXL / JUMBO

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschlossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.




FALLE



OPTIONAL

PROFILZYLINDER




K100 - optional
Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

K100 K - optional
Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knauf

K100 S - optional
Schlüssel

Patent angemeldet




Bündige Montage
im Griff der Mulde
BT 630


Stoßgriff Montage
BT 620 **BT 610**

Flügelmontage
BT 600

OPTIONAL
BT 1020

STEUERUNGSEINHEIT














Inneneinheit Klingel



TAG-/NACHT BETRIEB

Die gewünschte Betriebsart (Tag- oder Nachtbetrieb) lässt sich über die Taste an der GENIUS-Türverriegelung wählen.

Tagbetrieb - LED leuchtet weiß

- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.

Nachtbetrieb - LED leuchtet blau

- Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.
- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 Sek. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.

Hinweis: Soll die Tür verriegelt werden (z. B. nachts oder bei Abwesenheit), muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.



Relais 2 Intercom

Sicherungskasten

Trafo:



OPTION GEGEN AUFPREIS:
TAGESFUNKTION

Tagesentriegelung in Kombination mit elektrischem Türöffner BT 7

- Verriegelung an Tagbetrieb einschalten
- Elektrischen Türöffner an Tagesfunktion
  - Tagesfalle nach oben oder unten schalten.




SICHERUNGSKASTEN

Sicherungskasten mit eingebautem Trafo 24 V/220 V, mit automatischer Sicherung und Stromanschluss 230 V, AC 50/60 Hz. Vorgerichtet für Gegensprechanlage und zweites Relais.

GENIUS-SYSTEM

Komplettes inoSmart

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel



- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan mit Codetaster, NFC (Smartphone)
- Sicherheitsrosette außen
- Steuerung mit der Smartphone Applikation (Android oder Apple)
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

OPTIONAL
BT 1020 Comfort

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster… von außen über ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

ET

Mehr Komfort und Sicherheit

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

DIE INOSMART FINGERSCANS TRETEN ÜBER DAS SMARTPHONE IN EINE NEUE EPOCHE

www.inosmart.info

- Steuerung über die Smartphone-Applikation (Android und iOS)
- Ausgezeichnete Übersicht und einfaches hinzufügen und löschen von Fingerabdrücken
- Der Leser hat eine Kapazität von 100 Fingerabdrücken, 100 Zahlencodes oder 100 NFC Geräten
- 360 Grad –Anerkennung des Fingerabdruckes
- Automatische Erkennung von Fingerabdruckänderungen
- Für einen Nutzer können mehrere Fingerabdrücke, Zahlencodes oder NFC Geräte eingetragen werden
- Umbenennung von Administratoren und Nutzern
- Steuerung mit der eingebauten Tür LED Beleuchtung
- Automatisches notieren des sicheren Tagesgeschehens.
- Speicherung der letzten 150 Ereignisse.
- Zeitplan zur Nutzerbegrenzung und Einstellung der LED Beleuchtung.





Bündige Montage im Griff der Mulde

BT 630

Inneneinheit Klingel

Sicherungskasten

Sicherungskasten mit
eingebautem Trafo 24 V/220 V,
mit automatischer Sicherung und
Stromanschluss 230 V, AC 50/60 Hz.
Vorgerichtet für Gegensprechanlage
und zweites Relais.

WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscanners vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der INOSMART Fingerscanner ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Der INOSMART Fingerscanner lässt sich in den Flügel oder in den Edelstahlaußengriff einbauen. Die Funktionen werden über die Taster in der Steuereinheit durchgeführt, die im Türflügel am Kabelübergang eingebaut sind, oder mit Hilfe des Smartphones. Die Verbindung zwischen des Lesers und der Steuereinheit ist mit einem hohen Verschlüsselungsniveau geschützt, deshalb ist der Einbruch ins Gerät nicht möglich. Es stehen zwei Relais-Ausgänge zur Verfügung. Einer zur Türöffnung, der andere für eine zusätzliche Funktion (Z.B. zur Öffnung der Garage oder zur Auslösung der Alarmanlage)

UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue Fingerscanner mit der 3D Technologie und der INOSMART mit neuem Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich, aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Steuereinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.


IST DAS ALLES?

INOSMART ermöglicht die Türöffnung auch mit Hilfe der Codetastatur oder mit dem Smartphone mit NFC Technologie. Die Länge des Codes lässt sich einstellen. Alle Tasten des Lesers sind kapazitiv und nutzen nicht ab, was aus sicherheitstechnischer Sicht wichtig ist. Der Leser verfügt über ein fortschrittliches
Zeitplansystem, mit welchem wir den Zutritt der Nutzer oder die zeitliche Einstellung der LED Beleuchtung begrenzen können.

WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE TÜR ÖFFNEN?

INOSMART ermöglicht die Nutzung einer drahtlosen Klingel, die überall in Ihrem Zuhause angeschlossen werden kann. Die Klingeltaste ist schon im Leser eingebaut.

ET Beschlagtechnik & Zubehör



Optionen:

MODEL RS



SCHWARZ (B)




MODEL R



POLIERT (P)



Serie 70 / Stoßgriff außen / Edelstahl matt / Quadra / 20x30




AGE 1326

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig


Zubehör
Glasmotiv MS 6071 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 713

Farbe RAL 7016 matt



Messing verchromt | Messing poliert PVD | Messing brüniert

Serie 150 20x30 /
Serie 140 20x40 /
Stoßgriff außen waagerecht /
Edelstahl matt



SERIENMÄßIG



ZRE 46
ZRE 46 RZ
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen


OPTION:



ZRE 46 B
ZRE 46 B RZ
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen
Schwarz





ZRE 46 G
ZRE 46 G RZ
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen
Gold beschichtet




Optionen gegen Aufpreis:







Messing verchromt | Messing poliert PVD | Messing brüniert



AAE 1604

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6406
Griff außen	ZAE 141 R
Farbe	RAL 7016 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Option:	Dekor auch innen

Stoßgriff außen flügellang



ZAE **67 F**

ZAE **77 F**

Die Stoßgriffe:
ZAE 67 F - Rund / Ø 30 mm
ZAE 77 F - Quadra / 30x20 mm
in der Ausführung flügellang aus starkem Edelstahl matt lieferbar.
Option: Edelstahl poliert (**ZAE 77 FP**)
Schwarz (**ZAE 77 FB**)

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe (STAM) von 2700 mm ausführbar.


Mulde Asymmetrisch **SERIE GM 200**



- **Muldendimensionen**:
  GM 214 - 1400 mm
  GM 215 - 1500 mm
  GM 216 - 1600 mm
  GM 217 - 1700 mm
  GM 218 - 1800 mm
  GM 219 - 1900 mm
  GM 220 - 2000 mm


- Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt
- **Optionen Mulde** (Aufpreis): - Farbig wie Tür (TF)
  - Andere Farben (AF)
  - LED Beleuchtung (L)

Serie 60 / Stoßgriff außen / Edelstahl matt / Rund (Ø 30 mm)



Serie 80 / Edelstahl poliert / Stoßgriff außen Holzdekor Rund (Ø 30 mm)

Stoßgriff Holzdekor: HD 203 standard oder gleicher Holzdekor-Ton wie Tür.



Mulde motivlang SERIE GM 300



- **Muldendimensionen**:
  GM 314 - 1400 mm
  GM 315 - 1500 mm
  GM 316 - 1600 mm
  GM 317 - 1700 mm
  GM 318 - 1800 mm
  GM 319 - 1900 mm
  GM 320 - 2000 mm

- Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt
- **Optionen Mulde** (Aufpreis): - Farbig wie Tür (TF)
  - Andere Farben (AF)
  Stoßgriff außen Dimension 20 x 30 mm
  Standard Edelstahl matt
- **Optionen Stoßgriff** (Aufpreis):
  - Poliert (P)
  - Schwarz (B)
  - mit InoSmart (R / RS)

Mulde bündig SERIE GM 500



- **Muldendimensionen**:
  GM 514 - 1400 mm
  GM 515 - 1500 mm
  GM 516 - 1600 mm
  GM 517 - 1700 mm
  GM 518 - 1800 mm
  GM 519 - 1900 mm
  GM 520 - 2000 mm

- Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt
- **Optionen Mulde** (Aufpreis): - Andere Farben (AF)
  Stoßgriff außen Dimension 20 x 50 mm
  Standard Farbe Stoßgriff - Gleichfarbig wie Tür
- **Optionen Stoßgriff** (Aufpreis):
  - Andere Farbe (AF)
  - mit InoSmart (K)

ET

Türgarnitur serienmäßig

Türgarnitur Edelstahl poliert Serienmäßig
Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur

RC3 ZERTIFIZIERT

nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz und speziellem Kugellagerstift.



VORTEILE EDELSTAHL POLIERT:

- Hygienisch
- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Säuren und Fette
- Feuchtigkeitsresistent
- Exklusives, hochwertiges Erscheinungsbild
- Belastbar, stabil und langlebig

Edelstahl poliert Innen / Außen	Edelstahl matt Innen / Außen	Weiß matt Lackiert Innen / Außen	Schwarz matt Lackiert Innen / Außen	Gold PVD Innen / Außen
GA 190 S P	GA 190 S E	GA 190 S W	GA 190 S B	GA 190 S G
GA 191 S P	GA 191 S E	GA 191 S W	GA 191 S B	GA 191 S G
GA 192 P	GA 192 E	GA 192 W	GA 192 B	GA 192 G
			Option: Sicherheitsrosette	Option: Sicherheitsrosette

Eine INOTHERM HAUSTÜR ist serienmäßig mit einer polierten Langschild Türgarnitur ausgestattet, außen mit Knopf, innen mit Drücker. Optional: Außen mit Drücker, innen mit Drücker. Möglich ist auch Edelstahl matt, PVD Gold, Weiß und Schwarz lackiert.

Die Türgarnitur ist serienmäßig mit Sicherheits - Kernziehschutz gegen Aufbohren und einem speziellen Kugellagerstift ausgestattet. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Türgarnitur ist von höchster Qualitätsherstellung und ist technisch vollendet.


Innendrücker und Drückergarnitur Edelstahl / Serie ZIE 400

ZIE 405 **GA 405**



Drückermaterial:
Edelstahl matt

ZIE 405 P **GA 405 P**



Drückermaterial:
Edelstahl Poliert

ZIE 406




Drückermaterial:
Edelstahl matt

ZIE 406 P




Drückermaterial:
Edelstahl Poliert

ZIE 407



Drückermaterial:
Edelstahl matt

ZIE 407 P



Drückermaterial:
Edelstahl Poliert


Drücker: Innen
ZIE 405
ZIE 405 P
ZIE 406
ZIE 406 P
ZIE 407
ZIE 407 P

Drücker Garnitur: Außen / Innen
Rosette Rund
GA 405
GA 405 P

Optionen: **ZIE 405 B** - Schwarz, **ZIE 405 W** - Weiß


Innendrücker und Drückergarnitur Edelstahl matt / Serie ZIE 300

ZIE 300 **GA 300**




Drückermaterial:
Edelstahl matt

ZIE 304 **GA 304**




Drückermaterial:
Edelstahl matt

ZIE 330 **GA 330**




Drückermaterial:
Edelstahl matt

ZIE 307 **GA 307**




Drückermaterial: Edelstahl matt /
Einsatz Ed. poliert,
Option: Schwarz **ZIE 308**

ZIE 301 **GA 301**



Drückermaterial:
Edelstahl matt

ZIE 350 **GA 350**



Drückermaterial: Edelstahl matt /
Einsatz Ed. poliert,
Option: Schwarz **ZIE 351**

Drücker: Innen
ZIE 300
ZIE 301
ZIE 304
ZIE 330
ZIE 307 / ZIE 307 B
ZIE 350 / ZIE 350 B

Drücker Garnitur: Außen / Innen
GA 300
GA 301
GA 304
GA 330
GA 307
GA 350


Optionen: **ZIE 308** - Schwarz, **ZIE 351** - Schwarz
Einsatz: HD 203 standard, gleicher Holzdekor-ton wie tür oder Schwarz.

ABSOLUT PASSGENAU QUALITÄT IN DER HAND

Bei der Serie EXCLUSIV ist es möglich, die Standardhalbgarnitur innen, gegen die Innendrücker der Serie Design auszutauschen.

Die Verarbeitung der neuen Innendrücker ist aus höchster matter Edelstahl Qualität. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Herstellung der Innendrücker ist von höchster Qualität und technisch vollendet. Möglich ist ein besonderer Farbton nach Ihrer Wahl, der an die Türmodelle angepasst wird.

Der Blick fällt somit ausschließlich auf den Türgriff. Die moderne Architektur ist minimalistisch, sie beschränkt sich auf das Wesentliche. Auf überflüssige Details wird verzichtet. Daher passen die NEUEN DESIGN Innendrücker perfekt zur modernen Architektur.



Sicherheitsausstattung

Paket **RC 2**

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 20-005012-PR01

Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm





HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 5-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür der **EXCLUSIV PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC2 oder RC 3 Ausführung zur Verfügung.
Die Einbruchhemmungspakete RC2 und RC 3 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC2 Ausführung lieferbar.

5 - FACH
HAKENVERRIEGELUNG

*

VSG P4A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS
AUßEN
bei Türflügel und Seitenteilen

*

SICHERHEITSZYLINDER
K 100

3 - FACH
ISOVERGLASUNG
(U-Wert=0,5 W/m²K)

*

VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
INNENSEITE
bei Türflügel und Seitenteilen

*

AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Außenseite


3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER

*

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Seitenteilen eingeklebt

*

SICHERHEITSROSETTE
außen oder
RC3 Langschild Türgarnitur



ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht

Klasse: RC 3


EXCLUSIVE TÜREN

Sicherheitsausstattung

Paket **RC 3**

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 20-005012-PR02

Stockaußenmaß: max B/H
1300 mm x 2500 mm



5 - FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN

*

VSG P5A SICHERHEITSVERBUNDGLAS AUßEN
bei Türflügel und Seitenteilen

*

SICHERHEITSZYLINDER K 100

*

SICHERHEITSBOLZEN
aus Edelstahl
3 x BT 9 RC

3 - FACH ISOVERGLASUNG
(Ug-Wert=0,7 W/m²K)
(Mit Motiv oder Ornamentglas - Ug-Wert=1,1 W/m²K)

*

VSG 6 mm SICHERHEITSGLAS INNENSEITE
bei Türflügel und Seitenteilen

*

AUFBOHRSCHUTZ EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Außenseite

3 - STARKE ROLLENTÜRBÄNDER


*

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Seitenteilen laut Montageanleitung eingeklebt

*

SICHERHEITSROSETTE
außen
oder
RC3 Langschild Türgarnitur

DAS INTELLIGENTE SCHLIEßSYSTEM FÜR IHR EIGENHEIM.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft. keyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung.
Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.

ET Rahmenverbreiterung


NEUE STATISCHE VERBREITERUNGSELEMENTE

Die Modelle aus Programm Exclusiv sind angemessen, sowie für den Einbau in moderne Neubauten, als auch für die Renovierung bestehender Gebäude.
Das Ergänzungsprogramm Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau.
Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 241 - 800 mm verfügbar.
Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.

BODENEINSTANDSPROFIL 30 / 40 / 80 mm

Massives, extrem stabiles und 2x thermisch getrenntes Bodeneinstandsprofil aus eloxierten 2,3mm starkem Aluminium wird unterhalb des Bodenstatikprofils angebracht.
Das Bodeneinstandsprofil ermöglicht einen optimalen, einfachen und stabilen Haustüreinbau auf den Rohfußboden und sorgt für eine thermische Trennung zwischen dem Innen -und Außenbereich des Bodenaufbaus und verhindert eine s.g. Kältebrücke.






AGE 1118 (Glasmotiv MS 6639)

RAHMENVERBREITERUNG - **2 x BV 80 - OBEN**
RAHMENVERBREITERUNG - **BV 40 - LINKS + RECHTS**
BODENEINSTANDSPROFIL - **BP 120 / KOMBINATION 80/40 - UNTEN**

EXCLUSIVE TÜREN

Blendrahmenverbreiterung





AAE 1616 (Glasmotiv MS 6661)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - BV<300 - 300 mm - OBEN
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - BV<500 - 500 mm - LINKS
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - BV<300 - 241 mm - RECHTS
BODENEINSTANDSPROFIL - BP 80 - UNTEN

Technische Hinweise

NEUE AUTOMATISCHE TÜRABDICHTUNG

Neue automatische Türdichtung punktet nicht nur in barrierefreier Hinsicht, sondern bietet auch maximale Stabilität.

Heute erleben wir, dass die Anforderungen an barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken. Doch trotz Barrierefreiheit gerade an Außentüren dürfen weder Wind und Schlagregen noch Lärm in die Innenräume dringen. Mit der neuen automatischen Türabdichtung bringt INOTHERM eine Türdichtung auf den Markt, die alle genannten Anforderungen erfüllt. Neue automatische Türdichtung basiert auf der Mechanik-Philosophie, die folgende Pluspunkte mit sich bringt: Haustürkonstruktion.



- Deutlich verbessertes Dichtungssystem und dadurch Schlagregendichtigkeit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast sowie Schalldämmwert
- Einfache Wartung, leichte Demontage der Innenschiene zum Wechseln des Dichtprofils
- Werkzeuglose Einstellung
- Parallelabsenkung, automatischer Niveauausgleich, Überlastschutz
- Automatischer Höhenausgleich
- Barrierefreiheit, geringere Auslösekräfte
- Die Haustür ist serienmäßig mit dem Bodenstatikprofil verbunden / neben der Barrierefreiheit bietet das auch eine maximale Stabilität der Haustürkonstruktion



ENTWÄSSERUNGSRINNE 80 mm



Inotherm hochwertige Entwässerungsrinne bietet eine kontrollierte Entwässerung vor Ihrem Eingang.
Die Entwässerungsrinne sorgt dafür, dass Wasser zuverlässig von der Haustür ferngehalten wird.

Vorteile:

- Sichere und schnelle Ableitung auch großer wassermengen Vermeidung von Wasserlachen im Fassadenbereich
- Schutz des Innenraums von Durchfeuchtung
- Nutzung bei Wartung und Pflege

VERDECKT LIEGENDE TÜRBANDER

Falls Sie bei der Tür verdeckt liegende Türbander wünschen, ist dies mit einem Aufpreis möglich.



Das völlig verdeckt liegende Türband macht die INOTHERM Türe zu einer noch dezenteren und moderneren Hauseingangstüre.

Dabei verbindet es höchste Designansprüche mit robuster Technik, einer Tragkraft von bis zu 120 kg und spürbaren Vorteilen bei der Montage. Die zweiteilige Konstruktion macht das Ein- und Aushängen des Flügels besonders einfach und die komfortable 3D-Verstellung lässt maximalen Spielraum für die Seiten-, Höhen und Anpressdruckeinstellung.

EXCLUSIVE TÜREN

Jetzt SCHNELL zu einem Preisangebot

IHR STYLE.
IHR DESIGN.
JETZT ONLINE.





GESTALTE DEINE EIGENE EXCLUSIVE HAUSTÜR MIT TÜRKONFIGURATOR AUF DEM INOTHERM WEBSEITE

Auf **www.inotherm-tuer.de** haben Sie die Möglichkeit, sich Ihren Haustürtraum ganz einfach zu konfigurieren. Mit wenigen Klicks erstellen Sie Ihr individuelles Design und sehen das Ergebnis sofort.

INOTHERM INOKALK - PARTNER

Die Inotherm exclusiven Aluminium Haustüren werden über kompetente Vertriebspartner verkauft, die für die prompte detaillierte Angebotsbearbeitung sorgen und auch über eine professionelle Handelssoftware **INOTHERM INOKALK** verfügen. Bei ihm bekommen Sie ein attraktives Angebot, Aufmaß, Montage, Garantie und entsprechende Beratung.

INOTHERM EXCLUSIVES TÜRENSTUDIO

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell oder eine spezielle Ausführung nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen **EXCLUSIVEN TÜRENSTUDIOS** die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können.

EXCLUSIVE HAUSTÜREN

PROGRAMM 2021



Ihr Fachbetrieb

01/2021 v.01 de Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.